



**HENKEN**  
veenendaal

## Opsluitbanden 10 cm

**De meest toegepaste opsluitband. Gebruikt langs fiets- en voetpaden en op andere plaatsen waar een opsluitband gevraagd wordt. Leverbaar met een groot assortiment aan hulpstukken.**



- scheiding terreinen op gelijk niveau
- opsluiting voor normale belasting
- verschillende hulpstukken leverbaar
- meest toegepaste opsluitband



Opsluitband zwart en grijs

### Afmetingen en productvarianten

10x20 cm

10x30 cm

10x35 cm

Voor een overzicht van alle productvarianten zie pagina 3.





**HENKEN**  
veenendaal

## Opsluitbanden 10 cm

### Kleurenoverzicht



Grijs



Hardsteen




Zwart



Graniet




Gewassen basalt



Groen-zwart



Wit-zwart



Wit

Zie website voor gedetailleerde beschikbaarheid.



## Opsluitbanden 10 cm

### Productvarianten

|             |              | 10x20 | 10x30 | 10x35 |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|
| rechte band |              | x     | x     | x     |
| bochten     | r=0,45 uitw. | x     |       |       |
|             | r=0,5 uitw.  | x     |       |       |
|             | r=0,75 uitw. | x     |       |       |
|             | r=1 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=2 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=3 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=4 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=5 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=6 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=7 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=8 uitw.    | x     |       |       |
|             | r=10 uitw.   | x     |       |       |
|             | r=12 uitw.   | x     |       |       |
|             | r=15 uitw.   | x     |       |       |
| hoekstuk    | 90° uitw.    | x     | x     |       |
| kniestuk    | 135° uitw.   | x     |       |       |
| overige     | verloop      | x     |       |       |