




Henken
veenendaal

Trottoirband 28/30

Zware trottoirbanden voor gebruik op industrieterreinen, in het HOV-gebied of op plaatsen waar een robuust uiterlijk gevraagd wordt.



- zware kantopsluiting
- op industrieterreinen of HOV-gebied

Afmetingen en productvarianten

28/30x15 cm

28/30x24 cm

28/30x30 cm

28/30x36 cm

Voor een overzicht van alle productvarianten zie pagina 3.





HENKEN
veenendaal

Trottoirband 28/30

Kleurenoverzicht



Grijs



Hardsteen




Zwart



Graniet




Gewassen basalt



Groen-zwart



Wit-zwart



Wit

Zie website voor gedetailleerde beschikbaarheid.



Trottoirband 28/30

Productvarianten

		15 cm	24 cm	30 cm	36 cm
rechte band		x	x	x	x
bochten	r=0,45 inw.		x		
	r=0,45 uitw.		x		
	r=0,5 inw.		x		
	r=0,5 uitw.		x		
	r=0,75 inw.		x		
	r=0,75 uitw.		x		
	r=1 inw.		x		
	r=1 uitw.		x		
	r=2 inw.		x		
	r=2 uitw.		x		
	r=3 inw.		x		
	r=3 uitw.		x		
	r=4 inw.		x		
	r=4 uitw.		x		
	r=5 inw.		x		
	r=5 uitw.		x		
	r=6 inw.		x		
	r=6 uitw.		x		
	r=7 inw.		x		
	r=7 uitw.		x		
	r=8 inw.		x		
	r=8 uitw.		x		
	r=10 inw.		x		
	r=10 uitw.		x		
	r=12 inw.		x		
	r=12 uitw.		x		
	r=15 inw.		x		
	r=15 uitw.		x		
hoekstuk	90° inw.		x		
	90° uitw.		x		
kniestuk	135° inw.		x		
	135° uitw.		x		



HenKEN
veenendaal